



Feuerstättenzählung Niedersachsen 2015

**für holzbefeuerte Anlagen
im Geltungsbereich der 1. und 4. BImSchV**

3N-Kompetenzzentrum Niedersachsen Netzwerk Nachwachsende Rohstoffe und Bioökonomie e.V.
in Zusammenarbeit mit dem
Landesinnungsverband für das Schornsteinfegerhandwerk Niedersachsen (LIV)
und der
Zentralen Unterstützungsstelle Luftreinhaltung, Lärm und Gefahrstoffe (ZUS LLG)

im Auftrag des
**Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz**

Erstellt durch:**3N-Kompetenzzentrum Niedersachsen
Netzwerk Nachwachsende Rohstoffe und Bioökonomie e.V.**

Geschäftsstelle Werlte
Kompaniestraße 1
49757 Werlte
Tel.: 0 59 51 / 98 93 - 0
Fax: 0 59 51 / 98 93 - 11
E-Mail: info@3-n.info
Web: www.3-n.info

Büro Göttingen
Rudolf-Diesel-Straße 12
37075 Göttingen
Tel.: 05 51 / 3 07 38 - 17
Fax: 05 51 / 3 07 38 - 21
E-Mail: goettingen@3-n.info

Büro Heidekreis
Walsroder Str. 9
29683 Bad Fallingbommel
Tel.: 0 51 62 / 98 56 - 296
Fax: 0 51 62 / 98 56 - 297
E-Mail: machmueller@3-n.info

in Zusammenarbeit mit:**Landesinnungsverband für das
Schornsteinfegerhandwerk Niedersachsen (LIV)**

Konrad Adenauer Str. 7
30853 Langenhagen
Tel.: 05 11/ 770 36-0
Fax: 05 11/ 770 36-99
Web: www.schornsteinfeger-nds.de

**Zentrale Unterstützungsstelle Luftreinhaltung,
Lärm und Gefahrstoffe (ZUS LLG)**

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim
Goslarsche Str. 3
31134 Hildesheim
Tel: 0 51 21/ 163-153
Fax: 0 51 21/ 163-362

Bearbeitung:

Dipl.-Ing. Michael Kralemann
M. Eng. Tobias Röther
Göttingen, Dezember 2016



Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Methodik	1
3	Bestandsentwicklung der Anlagen unterhalb 1 MW	3
3.1	<i>Scheitholz-Feuerungen</i>	6
3.2	<i>Pellet-Feuerungen</i>	7
3.3	<i>Holz hackschnitzel-Feuerungen</i>	8
4	Bestand an Holzfeuerungsanlagen oberhalb 1 MW	9
5	Holzverbrauch	11
5.1	<i>Holzverbrauch der Anlagen unterhalb 1 MW</i>	11
5.2	<i>Brennstoffverbrauch der Anlagen oberhalb 1 MW</i>	12
5.3	<i>Gesamtverbrauch aller Anlagen in Niedersachsen</i>	14
6	Substitution fossiler Energieträger	15
6.1	<i>Substitution durch Holzfeuerungsanlagen unterhalb 1 MW</i>	15
6.2	<i>Substitution durch Holzfeuerungsanlagen oberhalb 1 MW</i>	16
7	Vergleich der Emissionen	17
7.1	<i>Emissionsbilanz der Holzfeuerungsanlagen unterhalb 1 MW</i>	17
7.2	<i>Emissionsbilanz der Holzfeuerungsanlagen oberhalb 1 MW</i>	18
8	Zusammenfassung	19
1.	Anhang	21
1.1	<i>Abkürzungsverzeichnis</i>	21
1.2	<i>Abbildungsverzeichnis</i>	22
1.3	<i>Tabellenverzeichnis</i>	23

1 Einleitung

Der Markt für Holzheizanlagen hat sich in Deutschland in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Um die Entwicklung für Niedersachsen zu dokumentieren, wurde in Zusammenarbeit von Landesinnungsverband für das Schornsteinfegerhandwerk Niedersachsen (LIV) und HAWK Hochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen im Zeitraum 2003 - 2006 ein Instrumentarium geschaffen, das seit 2007 vom LIV und dem 3N-Kompetenzzentrum Niedersachsen Netzwerk Nachwachsende Rohstoffe und Bioökonomie e. V. weitergeführt wird.

Mit der Feuerstättenzählung 2015 erfolgt eine aktuelle Erfassung der Holzheizanlagen in Niedersachsen unterhalb einer Feuerungsleistung von 1.000 kW (Geltungsbereich der 1. BImSchV). Darüber hinaus werden auch die Holzfeuerungsanlagen mit einer Feuerungsleistung über 1.000 kW in die Auswertung einbezogen (Geltungsbereich der 4. BImSchV), so dass ein Überblick aller mit holzartigen Brennstoffen befeuerten Anlagen in Niedersachsen entsteht.

Die Auswertung der Anlagenzahlen zeigt Entwicklungsverläufe auf und dient Anlagen- und Brennstoffanbietern als Informationsquelle über die aktuelle Entwicklung des Markts in Niedersachsen. Die Feuerstättenzählung hat sich auch zu einem festen Informationsbestandteil von Unternehmen, Kammern, Verbänden, Innungen und kommunalen Körperschaften entwickelt.

Der vorliegende Bericht wurde vom 3N-Kompetenzzentrum Niedersachsen Netzwerk Nachwachsende Rohstoffe und Bioökonomie e.V. in Zusammenarbeit mit dem LIV und der Zentralen Unterstützungsstelle Luftreinhaltung, Lärm und Gefahrstoffe (ZUS LLG) im Auftrag des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz erstellt.

2 Methodik

Anlagen unterhalb 1 MW Feuerungsleistung

Das Grundgerüst der Feuerstättenzählung der vergangenen Jahre bildet weiterhin die Basis für die Auswertung. Für jeden Landkreis gibt es einen standardisierten Erfassungsbogen, auf dem die Feuerungsanlagen in 22 Feuerungsklassen unterteilt sind. Der LIV übermittelt die Erfassungsbögen aller 47 Landkreise und kreisfreien Städte zur weiteren Auswertung an 3N. Die Rohdaten der 22 Feuerungsklassen werden zur besseren Übersicht in 8 Feuerungskategorien und 3 Summenkategorien (Tab. 1) zusammengefasst:

Feuerungskategorien	<ol style="list-style-type: none">1. Scheitholz-Einzelöfen2. Scheitholz-Zentralheizungen < 15 kW3. Scheitholz-Zentralheizungen > 15 kW4. Pellet-Einzelöfen5. Pellet-Zentralheizungen < 15 kW6. Pellet-Zentralheizungen > 15 kW7. Holzhackschnitzel-Zentralheizungen < 50 kW8. Holzhackschnitzel-Zentralheizungen > 50 kW
Summenkategorien	<ol style="list-style-type: none">9. Scheitholz-Feuerungen (Summe)10. Pellet-Feuerungen (Summe)11. Holzhackschnitzel-Feuerungen (Summe)

Tab. 1: Feuerungskategorien und Summenkategorien zur Auswertung der Feuerstättenzählung

Im Vorfeld der Auswertung der Daten werden die Zuwachszahlen einer Plausibilitätsprüfung unterzogen. Wie bereits in den Vorjahren erfolgt die Auswertung 2015 ausschließlich anhand der Gesamtentwicklung in Niedersachsen (Auswertungen auf Landkreisebene können auf Anfrage erstellt werden).

Für die aktuelle Veröffentlichung konnte nicht nur auf Angaben zu den Neuanlagen sondern auch auf aktuelle Bestandszahlen zurückgegriffen werden. Da die Bestände genauso wie die Neuanlagen durch die 891 niedersächsischen Bezirksschornsteinfeger erfasst werden, konnte in dieser Auswertung erstmals die bisherige Methodik (Anfangsbestand + Summe der Zuwächse = aktueller Bestand) plausibilisiert werden. Diese Überprüfung ergab, dass die Bestände nach bisheriger Methodik (Bestand 1) teilweise deutlich oberhalb der durch die Bezirksschornsteinfeger genannten Bestände (Bestand 2) lagen. Ursächlich für diese Abweichung waren die durch die Schornsteinfeger nicht erfassten und in der bisherigen Methodik nicht berücksichtigten außer Betrieb gegangenen oder durch neue Anlagen ersetzten Feuerstätten. Anhand der Differenz aus Bestand 1 und Bestand 2 wurde ermittelt, dass zwischen 1 % und 5 % der Bestandanlagen jährlich außer Betrieb gehen oder ersetzt werden. Als Folge der Berücksichtigung des Ersatzes und der Außerbetriebnahmen ergibt sich ein reduzierter Netto-Bestand.

Eine weitere Veränderung gegenüber der letztmalig veröffentlichten Feuerstättenzählung liegt im Veränderten Anfangsbestand für Scheitholzeinzelöfen. Dieser konnte 2002 zu Beginn der Erhebung nur abgeschätzt werden. Nachdem für 2015 nun Bestandszahlen vorliegen, wurde anhand des heutigen Bestandes unter Berücksichtigung der Neuanlagen, Außerbetriebnahmen und dem Ersatz von alten Anlagen auf den Bestand aus 2002 zurückgerechnet.

Im Folgenden wird zunächst die Entwicklung der Summenkategorien für Scheitholz, Pellets und Hack-schnitzel dargestellt. Anschließend wird die Entwicklung der einzelnen Feuerungskategorien aufgezeigt. Im Anschluss erfolgen eine Abschätzung des Holzverbrauchs und eine Berechnung der Einsparung fossiler Energieträger. Abschließend wird ein Emissionsvergleich durchgeführt, der unter anderem die CO₂-Minderung durch Holzfeuerungsanlagen aufzeigt.

Die Angaben zu Anzahl und Holzverbrauch der niedersächsischen Feuerstätten werden im Folgenden gerundet, da eine exakte Erfassung der Anzahl – bedingt durch die nicht genau bekannten Außerbetriebnahmen bzw. den Ersatz alter Anlagen – nicht möglich war.

Anlagen oberhalb 1 MW Feuerungsleistung

Die erstmals 2012 eingebundene Aufnahme der Holzfeuerungsanlagen oberhalb 1 MW basiert auf Angaben der Zentralen Unterstützungsstelle Luftreinhaltung, Lärm und Gefahrstoffe (ZUS LLG). Die Auswertung dieser Anlagen erfolgt anhand der technischen Eckdaten und des jährlichen Brennstoffverbrauches.

3 Bestandsentwicklung der Anlagen unterhalb 1 MW

Die Entwicklung des Gesamtbestandes an Holzfeuerungen zeigt bereits im gesamten Betrachtungszeitraum eine positive Zuwachsrate, wobei sich die Entwicklungstrends in den Feuerungskategorien deutlich unterscheiden.

Der Anlagenbestand an Scheitholz-Feuerungen beträgt 2015 insgesamt rund 996.200 Anlagen. Der prozentuale Zuwachs lag 2015 bei 0,6 %. Die Anzahl der Pellet-Feuerungen stieg 2015 im Vergleich zum Vorjahr um 7 % auf insgesamt 19.100 Anlagen. Der Bestand an Holzhackschnitzel-Feuerungen stieg 2015 um 8,2 % auf insgesamt 4.100 Anlagen.

In allen Kategorien fielen die Zuwächse geringer aus als im Vorjahr. Bei Pellet-Feuerungen betrug der Zuwachs insgesamt 1.200 Neuanlagen, bei Holzhackschnitzel-Feuerungen lag er bei 300 Neuanlagen. Bei Scheitholz-Feuerungen betrug der Zubau 6.000 Anlagen. In Abb. 1 ist der Verlauf der jährlichen Zuwächse für alle drei Summenkategorien seit Beginn der Erhebung 2003 dargestellt.




Abb. 1: Absoluter Zuwachs bei Holzfeuerungen < 1 MW in Niedersachsen

In den nachfolgenden Abbildungen sind der Anlagenbestand und der prozentuale Zuwachs für die drei Summenkategorien seit 2002 bzw. 2003 für Niedersachsen dargestellt.




Abb. 2: Anlagenbestand an Holzfeuerungen < 1 MW in Niedersachsen




Abb. 3: Prozentualer Zuwachs bei Holzfeuerungen < 1 MW in Niedersachsen

Auf der folgenden Seite (Tab. 2) sind die Entwicklungen für Bestand, Zuwachs, prozentualen Zuwachs und Bestand pro 1.000 Einwohner für Feuerstätten unterhalb 1 MW in Tabellenform dargestellt.

Niedersachsen															
Nr	Anlagen	Zuwachs													
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Scheitholz-Einzelöfen	9.383	15.418	18.573	29.534	15.273	15.381	14.081	11.643	13.205	11.741	9.194	8.334	5.484	
2	Scheitholz-Zentralheizungen < 15 kW	33	219	310	663	278	519	580	292	187	71	-43	-188	-164	
3	Scheitholz-Zentralheizungen > 15 kW	444	591	881	1.622	1.019	1.201	1.059	974	1.065	965	896	1.038	633	
4	Pellet-Einzelöfen	243	167	297	552	485	906	1.002	677	693	805	730	927	725	
5	Pellet-Zentralheizungen < 15 kW	155	210	268	773	326	537	524	338	383	400	213	220	84	
6	Pellet-Zentralheizungen > 15 kW	100	108	391	664	282	497	614	530	543	691	520	546	437	
7	Holzhaackschnitzel-Zentralheizungen < 50 kW	85	77	89	175	172	248	256	236	254	284	210	294	212	
8	Holzhaackschnitzel-Zentralheizungen > 50 kW	53	44	77	130	107	123	126	66	62	105	55	116	94	
9	Scheitholz-Feuerungen	9.859	16.228	19.764	31.819	16.571	17.101	15.720	12.908	14.457	12.777	10.047	9.183	5.953	
10	Pellet-Feuerungen	498	485	956	1.989	1.093	1.941	2.140	1.545	1.619	1.896	1.463	1.693	1.247	
11	Holzhaackschnitzel-Feuerungen	138	121	166	305	279	371	382	302	316	389	265	410	306	
z-Niedersachsen															
Nr	Anlagen	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Scheitholz-Einzelöfen	818.974	828.356	843.774	862.347	891.881	907.154	922.535	936.616	948.259	961.464	973.205	982.399	990.733	996.217
2	Scheitholz-Zentralheizungen < 15 kW	10.231	10.284	10.483	10.793	11.456	11.735	12.254	12.833	13.125	13.312	13.383	13.340	13.152	12.988
3	Scheitholz-Zentralheizungen > 15 kW	11.538	11.982	12.574	13.455	15.077	16.096	17.297	18.356	19.330	20.395	21.380	22.256	23.294	23.927
4	Pellet-Einzelöfen	285	528	695	992	1.544	2.028	2.935	3.936	4.613	5.306	6.111	6.841	7.767	8.492
5	Pellet-Zentralheizungen < 15 kW	125	280	490	757	1.530	1.857	2.394	2.918	3.256	3.640	4.040	4.253	4.473	4.557
6	Pellet-Zentralheizungen > 15 kW	81	181	289	681	1.344	1.626	2.123	2.737	3.267	3.810	4.501	5.021	5.568	6.005
7	Holzhaackschnitzel-Feuerungen < 50 kW	113	198	275	364	539	711	959	1.215	1.451	1.705	1.989	2.199	2.493	2.705
8	Holzhaackschnitzel-Feuerungen > 50 kW	189	242	287	363	494	601	724	850	916	978	1.083	1.138	1.254	1.348
9	Scheitholz-Feuerungen	840.743	850.602	866.831	886.595	918.414	934.985	952.086	967.806	980.714	995.171	1.007.948	1.017.994	1.027.178	1.033.131
10	Pellet-Feuerungen	491	999	1.474	2.430	4.418	5.511	7.452	9.592	11.136	12.756	14.651	16.115	17.808	19.055
11	Holzhaackschnitzel-Feuerungen	302	440	562	727	1.033	1.312	1.683	2.065	2.367	2.683	3.072	3.337	3.747	4.053
z-Niedersachsen															
Nr	Anlagen	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Scheitholz-Einzelöfen	1,1%	1,9%	2,2%	3,4%	1,7%	1,7%	1,5%	1,2%	1,4%	1,2%	0,9%	0,8%	0,8%	
2	Scheitholz-Zentralheizungen < 15 kW	0,3%	2,1%	3,0%	6,1%	2,4%	4,4%	4,7%	2,3%	1,4%	0,5%	-0,3%	-1,4%	-1,2%	
3	Scheitholz-Zentralheizungen > 15 kW	3,8%	4,9%	7,0%	12,1%	6,8%	7,5%	6,1%	5,3%	5,5%	4,2%	4,7%	4,7%	2,7%	
4	Pellet-Einzelöfen	85,4%	31,5%	42,7%	55,7%	31,4%	44,7%	34,1%	17,2%	15,0%	15,2%	11,9%	13,5%	9,9%	
5	Pellet-Zentralheizungen < 15 kW	123,8%	75,1%	54,6%	102,1%	21,3%	28,9%	21,9%	11,6%	11,8%	11,0%	5,3%	5,2%	1,9%	
6	Pellet-Zentralheizungen > 15 kW	123,8%	59,6%	135,3%	97,5%	21,0%	30,6%	28,9%	19,4%	16,6%	18,1%	11,6%	10,9%	7,9%	
7	Holzhaackschnitzel-Feuerungen < 50 kW	75,2%	38,9%	32,4%	48,1%	31,9%	34,9%	26,7%	19,4%	17,5%	16,7%	10,6%	13,4%	8,5%	
8	Holzhaackschnitzel-Feuerungen > 50 kW	28,3%	18,3%	26,7%	35,9%	21,7%	20,5%	17,4%	7,8%	6,8%	10,7%	5,0%	10,2%	7,5%	
9	Scheitholz-Feuerungen	1,2%	1,9%	2,3%	3,6%	1,8%	1,7%	1,7%	1,3%	1,5%	1,3%	1,0%	0,9%	0,6%	
10	Pellet-Feuerungen	101,5%	49,0%	64,8%	81,8%	24,7%	35,2%	28,7%	16,1%	14,5%	14,9%	10,0%	10,5%	7,0%	
11	Holzhaackschnitzel-Feuerungen	45,8%	27,5%	29,5%	42,0%	27,0%	28,3%	22,7%	14,6%	13,4%	14,5%	8,6%	12,3%	8,2%	
z-Niedersachsen															
Nr	Anlagen	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Scheitholz-Einzelöfen	102,8	103,7	105,5	107,8	111,6	113,7	115,9	118,0	119,6	121,4	122,9	124,1	126,6	125,9
2	Scheitholz-Zentralheizungen < 15 kW	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,5	1,5	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6
3	Scheitholz-Zentralheizungen > 15 kW	1,4	1,5	1,6	1,7	1,9	2,0	2,2	2,3	2,4	2,6	2,7	2,8	3,0	3,0
4	Pellet-Einzelöfen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1
5	Pellet-Zentralheizungen < 15 kW	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6
6	Pellet-Zentralheizungen > 15 kW	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8
7	Holzhaackschnitzel-Feuerungen < 50 kW	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
8	Holzhaackschnitzel-Feuerungen > 50 kW	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
9	Scheitholz-Feuerungen	105,5	106,5	108,4	110,8	115,0	117,2	119,6	121,9	123,7	125,7	127,3	128,6	131,2	130,6
10	Pellet-Feuerungen	0,1	0,1	0,2	0,3	0,6	0,7	0,9	1,2	1,4	1,6	1,9	2,0	2,3	2,4
11	Holzhaackschnitzel-Feuerungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5

Tab. 2: Daten zur Gesamtentwicklung der Holzfeuerungen < 1 MW in Niedersachsen

3.1 Scheitholz-Feuerungen

Der Bestand an Scheitholz-Feuerungen beträgt im Jahr 2015 1.033.000 Anlagen. Es handelt sich hierbei mit rund 996.000 Anlagen zum überwiegenden Teil um Einzelöfen, die im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um 0,6 % verzeichneten (Netto-Zuwachs: 5.500 Anlagen).

Die Anzahl der Scheitholz-Zentralheizungen stieg um 1,3 %. Der Bestand wuchs um 470 Heizungen auf 37.000 Anlagen. Die absoluten Zuwächse liegen bei den Scheitholz-Feuerungen unter dem Niveau der Vorjahre.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Zuwächse und den Bestand für die Scheitholz-Feuerungskategorien Einzelöfen und Zentralheizungen.




Abb. 4: Scheitholz-Feuerungen – Entwicklung des Bestandes nach Anlagenkategorien

3.2 Pellet-Feuerungen

Der Bestand an Pellet-Feuerungen beträgt im Jahr 2015 insgesamt 19.100 Anlagen.

Die Anzahl der Pellet-Einzelöfen stieg um 730 Anlagen auf 8.500 Anlagen, was einem Wachstum von 9,3 % entspricht. Bei Pellet-Zentralheizungen stieg die Anlagenzahl um 5,2 %. Der Bestand wuchs hier um 500 Heizungen auf 10.600 Anlagen.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Zuwächse und den Bestand für die Pellet-Feuerungskategorien seit 2002.




Abb. 5: Pellet-Feuerungen – Entwicklung des Bestandes nach Anlagenkategorien

3.3 Holzhackschnitzel-Feuerungen

Der Bestand an Holzhackschnitzel-Feuerungen beträgt im Jahr 2015 insgesamt 4.100 Anlagen.

Hierbei verzeichneten Holzhackschnitzel-Zentralheizungen unterhalb 50 kW ein Wachstum von 8,5 %. Der Bestand erhöhte sich um 210 Heizungen auf 2.700 Anlagen. Der absolute Zuwachs erreicht damit in dieser Kategorie den geringsten Wert seit 2007. Holzhackschnitzel-Zentralheizungen oberhalb 50 kW erreichten eine Steigerung um 7,5 % auf einen Bestand von 1.300 Anlagen.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Zuwächse und den Bestand für die zwei Holzhackschnitzel-Feuerungskategorien.




Abb. 6: Holzhackschnitzel-Feuerungen – Entwicklung des Bestandes nach Anlagenkategorien

4 Bestand an Holzfeuerungsanlagen oberhalb 1 MW

Um für Niedersachsen ein Gesamtbild aller Holzfeuerungsanlagen zu erhalten, wurden 2012 erstmals auch die Anlagen mit mehr als 1 MW Feuerungsleistung in die Auswertung eingebunden. Dabei handelt es sich um die Daten der Emissionserklärung gemäß 4. BImSchV, die alle vier Jahre von den Anlagenbetreibern abgegeben werden muss. Da 2015 somit keine neuen Daten erhoben wurden, entsprechen die folgenden Angaben weiterstgehend dem Datenbestand von 2012. Informationen zu neuen Anlagen, Veränderungen oder Stilllegungen aus anderen Quellen sind allerdings in die neue Auswertung eingeflossen.

In Niedersachsen sind im Geltungsbereich der 4. BImSchV 83 Anlagen in Betrieb. Davon verfeuern 82 Anlagen Holz und eine Anlage Stroh. Hierbei dominiert zahlenmäßig die Klasse im Leistungsbereich von 2 bis 5 MW mit 42 Anlagen. Die Größenverteilung aller Anlagen zeigt Abb. 7, die Lage der Anlagen zeigt Abb. 8. Die Eckdaten der Anlagen sind in Tab. 3 dargestellt.




Abb. 7: Größenverteilung der Holzfeuerungsanlagen > 1 MW

	Anzahl	FWL [MW]	el. Leistung [MW]	th. Leistung [MW]	Strom- erzeugung [MWh/a]	Wärme- erzeugung [MWh/a]	Brennstoff- verbrauch [t/a]
Heizkraftwerke	25	712	162	443	1.005.232	2.451.369	1.299.207
Heizwerke	58	333	---	285	---	448.875	155.524
Summe	83	1.045	162	728	1.005.232	2.900.243	1.454.731

Tab. 3: Eckdaten der Holzfeuerungsanlagen > 1 MW




Abb. 8: Lage der Holzfeuerungsanlagen > 1 MW

5 Holzverbrauch

5.1 Holzverbrauch der Anlagen unterhalb 1 MW

Da bisher keine Daten zum Betrieb der Holzheizanlagen vorlagen, konnte der Holzverbrauch in der Feuerstättenzählung nur rechnerisch ermittelt werden. Dazu wurden die Verbräuche der einzelnen Feuerungskategorien auf der Basis von Betriebskennzahlen und üblichen Verbrauchseinheiten der Brennstoffe ermittelt (Festmeter Scheitholz, Tonnen Pellets, Schüttraummeter Hackschnitzel). Parallel zur Feuerstättenzählung 2013 hatte das Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz deshalb 3N und den LIV beauftragt, in einer Zusatzuntersuchung Daten zu Menge, Qualität und Herkunft des eingesetzten Holzes zu erheben. In der „Verbrauchsdatenerhebung für Holzheizanlagen in Niedersachsen“ konnten somit fundierte Ansätze für die Verbräuche der einzelnen Feuerungskategorien ermittelt werden, aus denen sich die in Tab. 4 dargestellten Verbräuche ergeben.

Holzverbrauch in üblichen Einheiten	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Scheitholz [Fm/a]	1.714.563	1.739.865	1.780.318	1.833.099	1.922.940	1.972.813	2.029.515
Pellets [t/a]	2.211	4.681	7.439	14.139	27.597	33.707	44.512
Holz hackschnitzel [Sm ³ /a]	139.113	183.040	220.010	280.525	386.535	475.970	582.492

Holzverbrauch in üblichen Einheiten	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Scheitholz [Fm/a]	2.081.808	2.125.612	2.173.796	2.215.606	2.250.409	2.287.494	2.309.612
Pellets [t/a]	57.246	68.443	79.211	91.817	100.363	111.062	118.056
Holz hackschnitzel [Sm ³ /a]	691.684	759.971	824.369	921.364	975.826	1.081.934	1.165.013

Tab. 4: Holzverbrauch der Feuerungen < 1 MW in Niedersachsen in üblichen Einheiten

Zur einheitlichen Darstellung des Holzverbrauches werden die Verbräuche der Pellet- und Holz hackschnitzelanlagen auf Festmeter umgerechnet (Fm/a). Das Ergebnis zeigt die folgende Grafik:




Abb. 9: Holzverbrauch der Feuerungen < 1 MW in Niedersachsen

In Niedersachsen wachsen jährlich rund 12,3 Mio. Festmeter Holz nach, von denen rund 9,2 Mio. geerntet werden. Der Holzverbrauch der Holzheizanlagen unter 1 MW lag im Jahr 2015 bei etwa 3 Mio. Festmetern. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich nicht ausschließlich um Waldholz handelt, da in Scheitholz- bzw. Holzhackschnitzelfeuerungen auch Holzbriketts, Sägeresthölzer, Holz aus der Garten- und Landschaftspflege sowie naturbelassene Althölzer eingesetzt werden. Gleiches gilt für Holzpellets, die überwiegend aus Sägenebenprodukten hergestellt werden. Die komplexen Strukturen des Holzmarkts lassen außerdem keine belastbaren Aussagen zu, welche Anteile welcher Sortimente innerhalb der Landesgrenzen erzeugt und genutzt werden. In Kombination der Statistik der Holzherkunft aus der Verbrauchsdatenerhebung und der Verbräuche der Feuerungskategorien entsteht die in Abb. 10 dargestellte mengengewichtete, energiebezogene Herkunftsverteilung. Demnach stammen 73 % des in Anlagen unterhalb 1 MW Feuerungsleistung eingesetzten Holzes aus dem Wald, 89 % als Scheitholz und 11 % als Hackschnitzel. 15 % des Holzes werden als Nebenprodukt einer Verarbeitungsstufe oder nach einer stofflichen Nutzung gewonnen.




Abb. 10: Herkunft des in Anlagen der 1. BImSchV eingesetzten Energieholzes im Jahr 2015

5.2 Brennstoffverbrauch der Anlagen oberhalb 1 MW

Der Brennstoffverbrauch der Anlagen geht aus den Emissionserklärungen der Anlagenbetreiber hervor. Fehlende Verbrauchsdaten wurden durch die Leistungsangaben und Laufzeiten der Anlagen abgeschätzt. Die Verteilung des Brennstoffverbrauches auf die Anlagen der einzelnen Größenklassen zeigt die nachfolgende Abbildung.




Abb. 11: Brennstoffverbrauch der Holzfeuerungsanlagen > 1 MW nach Größenklassen

In Abb. 11 wird deutlich, welchen großen Anteil die Feuerungsanlagen über 20 MW am Gesamtverbrauch der Anlagen oberhalb 1 MW haben. In 16 Anlagen mit einer Feuerungsleistung über 20 MW werden mehr als 80 % des Brennstoffes eingesetzt.

Insgesamt werden jährlich rund 1,45 Millionen Tonnen holzartige Biomassebrennstoffe in den Anlagen oberhalb 1 MW eingesetzt, was einer Menge von etwa 2,42 Mio. Festmetern entspricht. Mit 650.000 Tonnen handelt es sich beim verwendeten Brennstoff zum überwiegenden Teil um Altholz, das fast ausschließlich in Großanlagen im Geltungsbereich des EEG 2000 eingesetzt wird. Am zweithäufigsten wird Holz aus Wald und Landschaftspflege (sog. Nawaro-Holz) mit rund 490.000 Tonnen eingesetzt. Die Verwendung von Säge-/Industrierestholz, das überwiegend direkt in holzverarbeitenden Betrieben genutzt wird, hat einen Anteil von 260.000 Tonnen. 60.000 Tonnen entfallen auf Stroh. Die Verteilung der Brennstoffe ist in Abb. 12 dargestellt.




Abb. 12: Verteilung der eingesetzten Brennstoffe in Holzfeuerungsanlagen > 1 MW

5.3 Gesamtverbrauch aller Anlagen in Niedersachsen

Werden die Holzbrennstoffe der Kleinanlagen unterhalb 1 MW und der Anlagen oberhalb 1 MW addiert, ergibt sich ein gesamtter Brennstoffverbrauch von 3,42 Mio. Tonnen. Umgerechnet entspricht dies in etwa 5,44 Mio. Festmetern Holz. Die Gesamtverteilung zeigt Abb. 13.




Abb. 13: Gesamtverteilung aller eingesetzten Brennstoffe

6 Substitution fossiler Energieträger

6.1 Substitution durch Holzfeuerungsanlagen unterhalb 1 MW

Die Berechnung der Substitution fossiler Energieträger erfolgt unter Verwendung des Programms GEMIS¹. Die Ermittlung der bereitgestellten Nutzenergie stellt hierfür die Basis dar.

Der Holzverbrauch von 3 Mio. Festmetern entspricht einem Energiegehalt von 7,18 Mio. MWh. Unter Berücksichtigung typischer Anlagennutzungsgrade der verschiedenen Holzheizsysteme kann hiermit eine Nutzenergiemenge von 5,49 Mio. MWh bereitgestellt werden.

Da keine Daten darüber vorliegen, welche Energieträger die Holzbrennstoffe ersetzen, wird bei der Berechnung davon ausgegangen, dass zu 71 % Erdgas und zu 29 % Heizöl substituiert werden. Dies entspricht in etwa der Verteilung von Erdgas und Heizöl im Sektor „Haushalte, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen“ in Niedersachsen.

Um die gleiche Nutzenergiemenge mit Erdgas- und Heizölsystemen bereitzustellen, müssen insgesamt 5,87 Mio. MWh Endenergie eingesetzt werden. Der Unterschied zum Energiegehalt des Holzverbrauches erklärt sich im Wesentlichen dadurch, dass die Anlagennutzungsgrade der fossil befeuerten Systeme höher sind als die der Scheitholzöfen, in denen der größte Teil des Holzes eingesetzt wird. Bei der Energiebereitstellung mit Holzbrennstoffen wird zudem ein geringer Anteil fossiler Energie eingesetzt, z.B. für die Brennstoffherstellung und den Brennstofftransport. In Tab. 5 ist die Bilanz des Einsatzes fossiler Primärenergie dargestellt.

	bereitgestellte Nutzenergie [MWh/a]	eingesetzte fossile Primärenergie [MWh/a]
Holzbrennstoffe	5.486.000	186.000
ersetztes Erdgas (71 %)	3.874.000	5.152.000
ersetztes Heizöl (29 %)	1.612.000	2.224.000
Einsparung fossiler Primärenergie		7.190.000

Tab. 5: Substitution fossiler Energieträger durch Holzbrennstoffe in Anlagen < 1 MW

Durch den Einsatz von Holz als Energieträger in Kleinf Feuerungsanlagen unterhalb 1 MW ergibt sich in Niedersachsen eine Einsparung an fossiler Primärenergie von 7,2 Mio. MWh.

¹ "Gesamtemissionsmodell integrierter Systeme", Öko Institut Freiburg und GH Kassel

6.2 Substitution durch Holzfeuerungsanlagen oberhalb 1 MW

Die Berechnung der Einsparung fossiler Energieträger durch die großen Holzfeuerungsanlagen erfolgt ebenfalls unter Verwendung des Programms GEMIS. Ausgangspunkt stellt hierbei die Ermittlung der bereitgestellten Wärmeenergie sowie der eingespeisten Strommenge dar. Diese beiden Größen werden aus dem Brennstoffverbrauch und den technischen Leistungsdaten der Anlagen ermittelt.

Da jedoch nicht genau bekannt ist, welche fossilen Energieträger durch die Anlagen ersetzt werden, muss dies, analog zu den Heizanlagen unterhalb 1 MW, ebenfalls abgeschätzt werden. Bei der vorliegenden Betrachtung wird ein Verdrängungsmix zugrunde gelegt, der zum einen die Größenklassen der Holzfeuerungsanlagen und zum anderen die Verteilung des Brennstoffeinsatzes in den Verbrauchssektoren „Haushalte, Gewerbe, Handel, Dienstleistungen“ und „Verarbeitendes Gewerbe“ berücksichtigt. Die zugrunde gelegten Verbrauchsanteile der Sektoren stammen aus der Niedersächsischen Energiebilanz². Das Ergebnis der Substitutionsberechnung zeigt folgende Tabelle.

	bereitgestellte Wärme [MWh/a]	Stromerzeugung [MWh/a]	eingesetzte fossile Primärenergie [MWh/a]
Holzfeuerungsanlagen > 1 MW	2.221.000	1.005.000	344.000
ersetzt Erdgas (72 %)	1.601.000		1.779.000
ersetzt Heizöl (19 %)	427.000		489.000
ersetzt Kohle (9 %)	193.000		210.000
Fossiler Mix		1.005.000	2.744.000
Einsparung fossiler Primärenergie			4.878.000

Tab. 6: Substitution fossiler Energieträger durch Holzfeuerungsanlagen > 1 MW

Durch den Einsatz von holzartigen Biomassen in Heizwerken und Heizkraftwerken mit einer Feuerungswärmeleistung über 1 MW ergibt sich eine jährliche Einsparung an fossiler Primärenergie von 4,9 Mio. MWh.

² Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz : „Niedersächsische Energie- und CO₂-Bilanzen 2013“. Hannover, 2016

7 Vergleich der Emissionen

Bei Einsatz der Holzfeuerungen zeigt sich der Effekt der klimafreundlichen Wärme- und Stromerzeugung. Die Holzenergienutzung ist annähernd CO₂-neutral. Bei der Verbrennung von Holz wird nur so viel CO₂ freigesetzt, wie die Pflanzen zuvor beim Wachstum aufgenommen haben. Lediglich bei der Brennstoffherstellung, dem Brennstofftransport und für den Strom zum Anlagenbetrieb werden geringe Mengen fossiler Energieträger eingesetzt.

Die Berechnung der Emissionen der betrachteten Techniken erfolgt ebenfalls unter Verwendung des Programms GEMIS. Unter Einbeziehung der vorgelagerten Prozessketten (Anlagenerstellung, Brennstoffbereitstellung) ergeben sich die in Kapitel 7.1 und 7.2 dargestellten Bilanzen für die Holzfeuerungsanlagen unter und über 1 MW.

7.1 Emissionsbilanz der Holzfeuerungsanlagen unterhalb 1 MW

	SO ₂ [kg/a]	NO _x [kg/a]	Staub [kg/a]	CO ₂ [t/a]
Fossile Brennstoffe	706.000	1.232.000	87.000	1.614.000
Holzbrennstoffe	1.306.000	1.067.000	1.035.000	106.000

Tab. 7: Emissionsvergleich zwischen holz- und fossil befeuerten Heizanlagen < 1 MW




Abb. 14: Emissionsvergleich zwischen Holzfeuerungen und fossil befeuerten Heizanlagen < 1 MW

Die Holzfeuerungsanlagen unterhalb 1 MW verringerten den Kohlendioxidausstoß in Niedersachsen 2015 um 1,5 Mio. Tonnen. Die Emissionen der Schadstoffe NO_x , Schwefeldioxid (SO_2) und Staub sind im Vergleich zu Erdgas und Heizöl brennstoffbedingt erhöht, die von Kohlendioxid (CO_2) werden verringert. Bei der Bewertung ist zu berücksichtigen, dass die Wärmeversorgung aus Holz im Vergleich mit den Hauptemittenten Straßenverkehr, Industrie, Kraftwerken und Landwirtschaft nur mit 3,8 % zu den Gesamtstaubemissionen und mit 6,8 % zu den Feinstaubemissionen beiträgt.

7.2 Emissionsbilanz der Holzfeuerungsanlagen oberhalb 1 MW

	SO_2 [kg/a]	NO_x [kg/a]	Staub [kg/a]	CO_2 [t/a]
Fossile Brennstoffe	786.000	1.600.000	88.000	1.407.000
Holzbrennstoffe	455.000	2.162.000	157.000	28.000

Tab. 7: Emissionsvergleich zwischen Holzfeuerungen oberhalb 1 MW und fossil befeuerten Anlagen




Abb. 15: Emissionsvergleich zwischen Holzfeuerungsanlagen > 1 MW und fossil befeuerten Anlagen

Die Holzfeuerungsanlagen oberhalb 1 MW verringerten den Kohlendioxidausstoß in Niedersachsen 2015 um 1,38 Mio. Tonnen. Die Emissionen der Schadstoffe NO_x und Staub sind im Vergleich zum angenommenen Mix aus Erdgas, Heizöl und Kohle erhöht, die von Schwefeldioxid (SO_2) werden verringert.

8 Zusammenfassung

Um die Marktentwicklung bei Holzheizanlagen in Niedersachsen zu dokumentieren, erstellt das 3N-Kompetenzzentrum in Zusammenarbeit mit dem Landesinnungsverband für das Schornsteinfegerhandwerk Niedersachsen (LIV) im Auftrag des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz jährlich die Feuerstättenzählung für holzbefeuerte Anlagen bis 1 MW Feuerungsleistung. Die Auswertung dient Anlagen- und Brennstoffanbietern, Kammern, Verbänden, Innungen und kommunalen Körperschaften als Informationsquelle über die aktuelle Entwicklung des Marktes.

Die Erfassung der neuen Anlagen unterhalb 1 MW erfolgt durch die 891 niedersächsischen Bezirks-schornsteinfeger. Für alle Landkreise gibt es einen standardisierten Erfassungsbogen, der vom LIV zur Auswertung an 3N übermittelt wird.

Um einen Gesamtüberblick aller mit Holz befeuerten Anlagen in Niedersachsen zu erhalten, werden auch die Holzfeuerungen über 1 MW Feuerungsleistung in die Auswertung eingebunden. Die Eckdaten dieser Anlagen wurden 2012 von der Zentralen Unterstützungsstelle Luftreinhaltung, Lärm und Gefahrstoffe (ZUS LLG) zur Verfügung gestellt. Dabei handelt es sich um die Daten der Emissionserklärung gemäß 4. BImSchV, die alle vier Jahre von den Anlagenbetreibern abgegeben werden muss. Da 2015 somit keine neuen Daten erhoben wurden, entsprechen die Angaben weiterstgehend dem Datenbestand von 2012. Informationen zu neuen Anlagen, Veränderungen oder Stilllegungen aus anderen Quellen sind allerdings in die vorliegende Auswertung eingeflossen.

Die Zuwächse bei modernen Pellet- und Hackschnitzelfeuerungen fällt in 2015 etwas geringer als im Vorjahr aus. Es wurden 1.250 Pellet-Feuerungen und 300 Holzhackschnitzel-Feuerungen neu installiert. Der Zuwachs an Scheitholz-Feuerungen kam auf 6.000 Neuinstallationen.

Der Bestand an Scheitholz-Feuerungen beträgt 2015 rund 1,0 Mio. Anlagen und wuchs im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 0,6 %. Bei den Scheitholz-Feuerungen handelt es sich mit 996.000 Anlagen zum überwiegenden Anteil um Einzelöfen. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichneten diese eine Steigerung um 0,6 %. Die Anzahl der Scheitholz-Zentralheizungen stieg um 1,3 % auf 37.000 Anlagen.

Die Anzahl der Pellet-Feuerungen stieg insgesamt um 7,0 % auf 19.100 Anlagen. Der Bestand an Pellet-Einzelöfen wuchs um 9,3 % auf 8.500 Anlagen. Die Anzahl der Pellet-Zentralheizungen stieg um 5,2 % auf 11.600 Anlagen.

Der Bestand an Holzhackschnitzel-Feuerungen konnte 2015 insgesamt um 8,2 % zulegen und erreichte eine Anzahl von 4.100 Anlagen. Hierbei handelt es sich um 2.700 Anlagen mit einer Leistung unter 50 kW, die eine Steigerung um 8,5 % erreichten und um 1.300 Anlagen über 50 kW, die ein Wachstum von 7,5 % aufweisen.

Die Anzahl an in Betrieb befindlichen Holzheizwerken über 1 MW belief sich auf 58 Anlagen, die der Holzheizkraftwerke über 1 MW betrug 25 Anlagen.

Der gesamte Holzverbrauch der Holzfeuerungsanlagen unter 1 MW stieg in Niedersachsen im Jahr 2015 um 2,3 % und lag bei etwa 3,0 Mio. Festmetern. Diese Menge verteilt sich zu 77 % auf Scheitholz-Feuerungen, 16 % auf Holzhackschnitzel-Feuerungen und 7 % auf Pellet-Feuerungen. Der Verbrauch der Holzfeuerungsanlagen über 1 MW lag bei etwa 2,4 Mio. Festmetern, sodass in Summe etwa 5,4 Mio. Festmeter holzartige Biomasse eingesetzt wurden.

Durch den Einsatz des Energieträgers Holz ergibt sich bei den Kleinf Feuerungsanlagen unterhalb 1 MW eine Einsparung an fossiler Primärenergie von 7,2 Mio. MWh, bei den Feuerungsanlagen oberhalb 1 MW eine Einsparung von 4,9 Mio. MWh. Insgesamt werden somit durch den Einsatz holzartiger Biomassen in Niedersachsen rund 12,1 Mio. MWh fossile Primärenergieträger eingespart.

Die Verringerung des Kohlendioxidausstoßes durch den Einsatz von holzartigen Brennstoffen betrug in Niedersachsen 2015 insgesamt 2,88 Mio. Tonnen. Hierzu trugen die Kleinf Feuerungsanlagen mit einer Einsparung von 1,5 Mio. Tonnen und die großen Holzfeuerungsanlagen mit etwa 1,38 Mio. Tonnen bei.

9 Anhang

9.1 Abkürzungsverzeichnis

a	=	Jahr
Fm	=	Festmeter
FWL	=	Feuerungswärmeleistung
HW	=	Heizwerk
HKW	=	Heizkraftwerk
kW	=	Kilowatt
kWh	=	Kilowattstunde
MW	=	Megawatt
MWh	=	Megawattstunde
Sm ³	=	Schüttkubikmeter
t	=	Tonnen
1 kW	=	1.000 W
1 MW	=	1.000 kW

9.2 Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Absoluter Zuwachs bei Holzfeuerungen < 1 MW in Niedersachsen	3
Abb. 2: Anlagenbestand an Holzfeuerungen < 1 MW in Niedersachsen	4
Abb. 3: Prozentualer Zuwachs bei Holzfeuerungen < 1 MW in Niedersachsen	4
Abb. 4: Scheitholz-Feuerungen – Entwicklung des Bestandes nach Anlagenkategorien.....	6
Abb. 5: Pellet-Feuerungen – Entwicklung des Bestandes nach Anlagenkategorien	7
Abb. 6: Holzhackschnitzel-Feuerungen – Entwicklung des Bestandes nach Anlagenkategorien	8
Abb. 7: Größenverteilung der Holzfeuerungsanlagen oberhalb 1 MW	9
Abb. 8: Lage der Holzfeuerungsanlagen > 1 MW	10
Abb. 9: Holzverbrauch der Feuerungen < 1 MW in Niedersachsen.....	11
Abb. 10: Herkunft des in Anlagen der 1. BImSchV eingesetzten Energieholzes im Jahr 2015	12
Abb. 11: Brennstoffverbrauch der Holzfeuerungsanlagen > 1 MW nach Größenklassen	13
Abb. 12: Verteilung der eingesetzten Brennstoffe in Holzfeuerungsanlagen > 1 MW	13
Abb. 13: Gesamtverteilung aller eingesetzten Brennstoffe	14
Abb. 14: Emissionsvergleich zwischen Holzfeuerungen und fossil befeuerten Heizanlagen < 1 MW.....	17
Abb. 15: Emissionsvergleich zwischen Holzfeuerungsanlagen > 1 MW und fossil befeuerten Anlagen..	18



9.3 Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Feuerungskategorien und Summenkategorien zur Auswertung der Feuerstättenzählung	2
Tab. 2: Daten zur Gesamtentwicklung der Holzfeuerungen < 1 MW in Niedersachsen	5
Tab. 3: Eckdaten der Holzfeuerungsanlagen > 1 MW	9
Tab. 4: Holzverbrauch der Feuerungen < 1 MW in Niedersachsen in üblichen Einheiten	11
Tab. 5: Substitution fossiler Energieträger durch Holzbrennstoffe in Anlagen < 1 MW	15
Tab. 6: Substitution fossiler Energieträger durch Holzfeuerungsanlagen > 1 MW	16
Tab. 7: Emissionsvergleich zwischen Holzfeuerungen oberhalb 1 MW und fossil befeuerten Anlagen....	18